

# ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/๑ ๙๗๓๐



เทศบาลเมืองหล่มสัก

เลขที่รับ

๑๖๓

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

ศาลาฯ หล่มสัก หัวเมือง ๑๐.๔๔ น.

ถนนสารบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

กองช่าง

เลขที่รับ ๑๑๐

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗

เวลา ๑๖.๔๖

๗๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือรับส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๑ ๑๓๖๑

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณูปโภค “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ตัวชี้วัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลระบบประปาทุกระบบในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน ระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายติดต่อชุมชนแกนพ่อแม่

๒. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกระบบประปา ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจสอบประปาแหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสูมตรวจน้ำปลายทางอย่างสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือน/ทุก ๓ เดือน

๔. มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการประปาเอง แต่เป็นการดำเนินการของการประปาครบทวง/การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาครบทวง/การประปาส่วนภูมิภาคได้

กตัญญูและนายกเทศมนตรี  
บ้านท่าชุม  
หมู่บ้านท่าชุม

1300 ๒๐.๗.๒๕๖๓

- ที่ดินบ้านท่าชุม  
๑๗๘.๗๙๗ ไร่ ๔๙๘ วา  
ตราชลังกาบ้านบ้านท่าชุม
- ที่ดินบ้านท่าชุม  
๑๗๘.๗๙๗ ไร่ ๔๙๘ วา  
ตราชลังกาบ้านท่าชุม

(นายศักดิ์สิทธิ์ อิึก)  
เจ้าพนักงานธุรการอาชญา

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ  
๑๗๘.๗๙๘ วา

(นายศักดิ์สิทธิ์ อิึก)

ปลัดเทศบาล รัฐสภาฯ การะเหตุ

ผู้อำนวยการกองทุนฯ

- ท่าน

(นายบรรจุบดี มารอด)

เรียน นายกเทศมนตรี องค์นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
- เพื่อโปรดทราบ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

(นายลือกฤต มีสา)

๑๗๘.๗๙๘ ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

๕. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

๕.๑ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาสัมพันธ์  
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ

๕.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณ  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสีบพงษ์ นิมพูลสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๔๖๗๒-๘๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

วิจารณ์ บุญเรือง

ที่ มหาดไทย ๐๘๐๐.๔/๑๙๖๒



ศาลากลางแขวงหัวหมาก  
วันที่ ๗ ๔ ๕  
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
เวลา ๑๖:๑๔ น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตศูนย์ กม. ๑๐๓๐๐

๖๗ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลประเมินฯ

๓๑๙๒  
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการจังหวัด ทุกจังหวัด

ลักษณะที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ (ด้วยวันที่ ๔๕)

๒. รายละเอียดด้วยวัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
เกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณสุข ด้วยวัด “การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จำนวน ๗,๗๗๓ แห่ง (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ด้วยวัด “จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”

เพื่อให้การขับเคลื่อนการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภคตามมาตรฐานที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำฐานข้อมูลระบบประปาทุกระบบในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

๒. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค ทุกระบบประปา ที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๓. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างมาย เช่น ชุดตรวจไอลิฟอร์มในน้ำและน้ำเสีย (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๑๑) ให้ตรวจสอบระบบประปามาตรฐาน/มาตรฐานที่ต้องการ ทุกแห่งและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเทียน/ทุก ๑ เดือน

๔. มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานอุปโภค/บริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการประจำเอง แต่เป็นการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบของ การประจำการตรวจสอบ/การประจำสำรวจมิภาคได้

๕. มีผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากการตรวจสอบ

๕.๑ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้ประชาชนสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ

๕.๒ กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขโดยด่วนและส่งตัวอย่างน้ำตรวจอีกครั้งภายในปีงบประมาณรายละเอียดประจำตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

○  
๘

(นายเจริญรัตน์ วงศ์กาญจน์)

รองอธิบดี ปฏิรูปวิธารากการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๖ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๕๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวพรทิพย์ วิรุณหทัย

**รายละเอียดตัวชี้วัด**  
**จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเกณฑ์คุณภาพน้ำอุบปิก/บริโภค**  
**ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด\***

๑. ประมินต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๙,๗๗๓ แห่ง (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์กรบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทฯ) ยกเว้น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
๒. เกณฑ์คุณภาพน้ำอุบปิก/บริโภคได้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ผลการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ดังนี้

(๑) ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่

(๒) ฐานข้อมูลระบบประปา หมายถึง ฐานข้อมูลระบบประปาทุกรายบุคคลในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นและนำเสนอผู้บริหารทราบ และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ให้เป็นปัจจุบัน

(๓) การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคอิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบคลอรินอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๑๑) ให้ตรวจสอบประปาน แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทางอย่างสม่ำเสมอ ทุกรอบประปา เช่น ทุกเดือน/ทุก ๓ เดือน

(๔) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการประปาน่องแต่เป็นการดำเนินการของ การประปาน่องภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการตรวจสอบประปาน่องภูมิภาคได้

(๕) การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ครบทุกรอบประปาน แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง

(๖) ผลการดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบ/ดำเนินการแก้ไขน้ำให้มีคุณภาพ

๓. เกณฑ์ประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีค่าเป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายขั้นต้น (๘๐)	เป้าหมายมาตรฐาน (๙๕)	เป้าหมายขั้นสูง (๑๐๐)
ร้อยละ ๗๗.๗๔ (จำนวนที่ดำเนินงานที่ต้องสูง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖))	ร้อยละ ๙๗.๗๔ (ผลการดำเนินงานที่ต้องสูง ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖))	ร้อยละ ๙๙.๗๔ (ผลการดำเนินงานที่ต้องสูง ๓ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)) + Interval

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
ตัวชี้วัดที่ ๔๔ การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนระบบประปา

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อปท. (ยกเว้น อบจ.) (แห่ง)	ผลการประเมิน (แห่ง)				หมายเหตุ
			๔	๓	๑	๐	
๑	กรุงปี	๖๑	๓๕	๑๙	๗	๖	
๒	กาญจนบุรี	๑๒๑	๘๔	๑๑	๗	๑๙	
๓	กาฬสินธุ์	๑๕๐	๘๔	๒๙	๑๕	๒๖	
๔	กำแพงเพชร	๘๙	๖๑	๑๙	๕	๕	
๕	ขอนแก่น	๒๒๔	๑๑๒	๔๘	๒๓	๔๑	
๖	จันทบุรี	๘๑	๓๕	๒๒	๘	๑๖	
๗	ฉะเชิงเทรา	๑๐๔	๗๗	๑๕	๑๒	๕	
๘	ชลบุรี	๙๙	๖๔	๑๓	๑๑	๙	
๙	ชัยนาท	๕๙	๓๐	๑๙	๓	๗	
๑๐	ชัยภูมิ	๑๔๒	๕๕	๔๕	๑๖	๒๖	
๑๑	ชุมพร	๗๙	๓๓	๒๓	๗	๑๕	
๑๒	เชียงราย	๑๔๓	๗๙	๔๐	๙	๑๕	
๑๓	เชียงใหม่	๒๑๐	๑๐๕	๖๑	๑๔	๓๐	
๑๔	ตรัง	๙๙	๔๖	๒๕	๙	๑๙	
๑๕	ตราด	๔๙	๑๙	๑๑	๗	๗	
๑๖	ตาก	๖๙	๒๕	๑๖	๙	๑๙	
๑๗	นครนายก	๔๕	๑๖	๗๙	๕	๖	
๑๘	นครปฐม	๑๑๖	๖๐	๓๑	๑๙	๗	
๑๙	นครพนม	๑๐๓	๔๒	๒๑	๑๔	๑๖	
๒๐	นครราชสีมา	๓๓๓	๑๖๙	๙๙	๑๔	๕๗	
๒๑	นครศรีธรรมราช	๑๙๔	๘๓	๔๖	๑๔	๔๑	
๒๒	นครสวรรค์	๑๔๒	๖๙	๔๖	๑๕	๓๓	
๒๓	บันทบุรี	๔๕	๓๙	๓	๒	๑	
๒๔	นราธิวาส	๙๙	๓๑	๑๙	๑๒	๒๗	
๒๕	บ้าน	๙๙	๓๐	๔๙	๙	๓๓	
๒๖	บึงกาฬ	๔๗	๒๔	๑๗	๙	๓	
๒๗	บุรีรัมย์	๒๐๙	๙๐	๔๑	๒๖	๔๑	
๒๘	ปทุมธานี	๖๔	๔๐	๑๙	๑	๖	
๒๙	ปราจีนบุรี	๖๐	๓๑	๑๔	๕	๑๐	
๓๐	ปราจีนบุรี	๖๙	๓๓	๑๙	๙	๑๕	
๓๑	ปัตตานี	๑๑๓	๕๓	๒๒	๒๐	๑๘	
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	๑๕๗	๑๐๐	๓๕	๙	๓๓	
๓๓	พะเยา	๗๑	๔๓	๑๖	๕	๗	
๓๔	พังงา	๔๑	๒๘	๙	๖	๙	
๓๕	พัทลุง	๗๓	๓๖	๑๑	๔	๒๒	
๓๖	พิจิตร	๑๐๑	๓๒	๓๐	๓๓	๒๖	

ลำดับ	จังหวัด	จำนวน อปท. (ยกเว้น อบจ.) (แห่ง)	ผลการประเมิน (แห่ง)				หมายเหตุ
			๕	๓	๑	๐	
๓๗	พิษณุโลก	๑๐๒	๕๖	๒๔	๗	๑๕	
๓๘	เพชรบูรี	๙๔	๖๔	๕	๖	๕	
๓๙	เพชรบูรณ์	๑๒๗	๖๔	๓๐	๑๐	๒๓	
๔๐	แพร่	๘๓	๔๘	๑๕	๑๓	๗	
๔๑	ภูเก็ต	๑๔	๑๗	๐	๐	๑	
๔๒	มหาสารคาม	๑๔๒	๗๕	๒๓	๑๓	๑๑	
๔๓	นุกดาหาร	๕๔	๑๗	๑๓	๙	๑๕	
๔๔	แม่ฮ่องสอน	๔๙	๒๐	๑๕	๑	๑๓	
๔๕	ยโสธร	๙๗	๔๑	๒๐	๗	๑๙	
๔๖	ยะลา	๖๓	๒๖	๑๓	๔	๑๐	
๔๗	ร้อยเอ็ด	๒๐๒	๘๓	๔๙	๒๒	๔๙	
๔๘	ระนอง	๓๐	๙	๖	๖	๙	
๔๙	ระยอง	๖๗	๔๓	๑๐	๓	๓	
๕๐	ราชบุรี	๑๗๗	๕๕	๓๖	๕	๑๕	
๕๑	ลพบุรี	๑๒๕	๗๓	๒๘	๙	๑๕	
๕๒	กำปง	๑๐๒	๓๙	๒๘	๑๙	๑๙	
๕๓	คำพูน	๕๗	๒๖	๑๗	๘	๖	
๕๔	เลย	๑๐๐	๕๖	๒๓	๑๐	๑๑	
๕๕	ศรีสะเกษ	๒๑๖	๑๐๑	๕๖	๒๖	๓๓	
๕๖	สกลนคร	๑๔๐	๘๗	๒๘	๑๑	๑๔	
๕๗	สิงห์ลักษ์	๑๔๐	๘๗	๒๕	๑๓	๒๑	
๕๘	สตูล	๔๗	๒๑	๑๐	๔	๖	
๕๙	สมุทรปราการ	๔๘	๓๒	๙	๔	๓	
๖๐	สมุทรสงคราม	๓๕	๑๓	๙	๕	๘	
๖๑	สมุทรสาคร	๓๗	๒๐	๗	๔	๖	
๖๒	สระบุรี	๖๔	๓๙	๑๕	๔	๗	
๖๓	สระบุรี	๑๐๘	๔๗	๒๒	๑๖	๒๓	
๖๔	สีทบุรี	๔๑	๒๘	๗	๓	๓	
๖๕	สุโขทัย	๘๐	๓๑	๒๔	๘	๒๗	
๖๖	สุพรรณบุรี	๑๒๖	๖๕	๓๓	๑๓	๑๕	
๖๗	สุราษฎร์ธานี	๑๓๗	๖๒	๓๙	๗	๒๘	อบจ.ทุกแห่ง เกิดเหตุ เพลิงในมืออาชาร สำนักงาน จึงตัดฐาน การประเมิน
๖๘	สุรินทร์	๑๗๒	๙๑	๓๗	๑๙	๒๕	
๖๙	หนองคาย	๖๗	๓๗	๑๔	๙	๗	
๗๐	หนองบัวลำภู	๖๗	๓๒	๑๐	๖	๑๙	
๗๑	อ่างทอง	๖๔	๒๓	๑๕	๑๑	๑๒	
๗๒	อำนาจเจริญ	๖๓	๒๖	๑๗	๔	๑๖	

ลำดับ	ชื่อครัว	จำนวน อปท. (ยกเว้น อปذا.) (มหต.)	ผลการประเมิน (มหต.)				หมายเหตุ
			ค	ก	ส	อ	
๑๗๖	อุดรธานี	๑๙๐	๒๐๕	๗๘	๗๙	๗๖	
๑๗๗	อุตรดิตถ์	๑๖๔	๒๐๘	๗๘	๗๙	๗๖	
๑๗๘	อุทัยธานี	๑๖๖	๒๐๘	๗๙	๗๙	๗๖	
๑๗๙	อุบลราชธานี	๑๖๖๓	๒๐๘	๗๙	๗๙	๗๖	
รวม		๕๖๖๓	๒๐๘	๗๙	๗๙	๗๖	



QR Code

ผลการประเมินราย อปท.

หน้าจอเบราว์เซอร์แสดงผลลัพธ์ค้นหาของคำว่า "บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563" บนเว็บไซต์ DLA INFO64

ลำดับ	ชื่อหัวข้อ	ว่าก้อ	อปก	ผู้เสนอ/ผู้รับ	มี/ไม่มี ประจำบัญชีบ้าน	จำนวนประจำบัญชีบ้าน(หน่วย)
1	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	ป่าทุง	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
2	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	Moykha	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
3	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	โนเมือง	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
4	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	สกงอย	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
5	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	เมตตา	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
6	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	วังศรีบูรณ์เรือง	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
7	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	วัดไพรสอนกิ๊กดาวรำ	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
8	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	วัดครรภ์คงคล	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
9	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	บ้านใช้	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0
10	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	วัดทุ่งจันทร์สมุทร	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0

หน้าจอด้านล่างแสดงผลลัพธ์ค้นหาของคำว่า "บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563" บนเว็บไซต์ DLA INFO64

ลำดับ	ชื่อหัวข้อ	ว่าก้อ	อปก	ผู้เสนอ/ผู้รับ	มี/ไม่มี ประจำบัญชีบ้าน	จำนวนประจำบัญชีบ้าน(หน่วย)
II	เพชรบูรณ์	หลักสก	เก็บบานเมืองหลักสก	ถ้าหากไฟฟ้า	ไม่มีประจำบัญชีบ้าน	0