

ขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหล่มสัก

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลเมืองหล่มสัก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ (๑) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ๑.๑ รถตักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน งบประมาณ ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการตัดขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ในการตัดขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๒.๒ เพื่อให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมืองหล่มสัก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีรายได้ไม่เกินมูลค่าของรายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑.๑

21/๐๖/๒๖

/๓.๑๒ ผู้เสนอราคา...

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นเสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งบประมาณปี ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

คุณสมบัติทั่วไป

๑) เป็นรถดัดล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบังเก้แบบใช้งานดัก ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

๔) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลางลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน

๔๐ องศา

๕) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๗) บังเก้และความสามารถ

๑) มีบังเก้พร้อมพื้นแบบถอดเปลี่ยนได้

๒) มีขนาดความจุบังเก้ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๓) มีแรงจัดวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ กิโลกรัม

๔) มีระยะสูงจากสลักบังเก้ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร

๕) ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมป์ต่อชั่วโมง

มีโคมไฟฟ้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๒ ดวง

๖) หลังคากันแดดแบบ ROPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. ระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ

๑.๒ มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ซีซี

๑.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบ

ต่อนาที

๑.๔ ที่อัดจารบีบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก เป็นแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

โดยแบบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา

๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลิตร

๒. ระบบส่งกำลัง

๑) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

๒) เป็นระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลางลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน ๔๐ องศา

๒/๒๖/๒๕๖๓

/๔.ระบบเบรก...

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๔.๑ มีเบรกขณะจอด (Parking Brake)

๕. ขนาดและน้ำหนัก

- น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๖. บั๊นท์และความสามารถ

- ๖.๑ มีบั๊นท์พร้อมพินแบบถอดเปลี่ยนได้
- ๖.๒ มีขนาดความจุบั๊นท์ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ ลูกบาศก์เมตร
- ๖.๓ มีแรงจัดวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ กิโลกรัม
- ๖.๔ มีระยะสูงจากสลักบั๊นท์ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร

๗. ล้อและยาง

- ๗.๑ ยางขนาดตามมาตรฐานผลิต
- ๗.๒ เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันที่ส่งมอบ

๘. ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบสัญญาณไฟอื่นๆ และสัญญาณเตือน

- ๘.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ แอมแปร์/ชั่วโมง มีโคมไฟฟ้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๒ ดวง
- ๘.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวบบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด
- ๘.๓ มีสัญญาณเตือนรถถอยหลัง
- ๘.๔ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
- ๘.๕ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. หลังคา

- หลังคากันแดดแบบ ROPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ห้องควบคุม


- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงให้เต็มกระจกทุกบาน โดยฟิล์มที่ติดแสงสามารถส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% รับประกันอย่างน้อย ๕ ปี ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องเล่น AM/FM/CD/USB ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๔ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑๑.๑ สีของรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ พ่นตราเครื่องหมายเทศบาลเมืองหล่มสัก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลเมืองหล่มสัก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง ตราพร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ให้พ่นด้วยสีขาว หากสีขาวมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๒. อุปกรณ์ประกอบ

- ๑๒.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- ๑๒.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๑๒.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
- ๑๒.๔ มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก







/๑๒.๕. เกจบอกกิโลเมตร...

๑๒.๕ เกจ็บอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ

๑๒.๖ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๗ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๙ ไม้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๑๐ ไม้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๑๒.๑๑ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๒ จุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๓ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๔ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๕ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา

(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๑๒.๑๖ มีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ สามารถดับเพลิงได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

จำนวน ๑ ถึง

๑๒.๑๗ มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เศษดิน สิ่งสกปรกอื่นๆ

ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด

๑๓. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา

๑๓.๑ รถดัดล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือฉบับล่าสุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๒ รถดัดล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ/รุ่น/แบบที่เสนอราคา ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และรูปแบบเป็นไปตามที่ประกาศเผยแพร่ขายในท้องตลาดเป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลก โดยมีรายละเอียดข้อมูลซึ่งมีการเผยแพร่โฆษณาทาง Internet (www) โดยตลอดและต่อเนื่องและแคตตาล็อกตัวจริงที่แนบในการเสนอราคาต้องสอดคล้องตรงกัน โดยแนบหลักฐานรายละเอียดข้อมูลและรายชื่อเว็บไซต์ที่ประกาศใน Internet (www) ประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๓ ห้ามดัดแปลงแก้ไขแคตตาล็อก เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคายื่นข้อมูลที่ไม่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ Internet (www) ของบริษัทผู้ผลิต คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการมาพิจารณาโดยตลอดและต่อเนื่องและแคตตาล็อกตัวจริงที่แนบในการเสนอราคาต้องสอดคล้องตรงกัน โดยแนบหลักฐานข้อเสนอของผู้เสนอราคา

๑๓.๔ ในกรณีหากผู้เสนอราคายื่นเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ตรงตามเอกสารทางเว็บไซต์ Internet (www) ของผู้ผลิต หรือไม่ยื่นเอกสารจะถือว่ามีความสมบูรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (Engine Performance Curve) และรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถดัดล้อยาง โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

2/พงษ์เทพ

A

Om/Ph

/๑๓.๖.ผู้เสนอราคา...

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบตารางเปรียบเทียบบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะของรถดัก
ล้อยาง โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) หรือ
ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของรถยี่ห้อที่เสนอราคา กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต (Manufacturer) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) โดยผู้เสนอราคา
จะต้องแนบเอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถดักล้อยางที่มีสาขาและศูนย์บริการมาตรฐานโดยจะต้อง
เป็นสาขาและศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถดักล้อยางยี่ห้อที่เสนอราคา
เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเฉพาะกิจโดยมีศูนย์บริการต้องเปิดบริการมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ปี และต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร (จากเทศบาลเมืองหล่มสักถึงศูนย์บริการมาตรฐาน) เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการในการ ซ่อมบำรุงรักษา โดยระบุสำนักงานสาขาที่ระบุอยู่ในหนังสือรับรองจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่สำรองอย่างเพียงพออย่างน้อย ๕ ปี
พร้อมแสดงเอกสารรับรองจากศูนย์บริการดังกล่าว โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา

๑๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๔.๑ รถดักล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานผู้ผลิต
ประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ต้องมีคุณภาพและมีจำนวนครบถ้วนตามที่ผู้ผลิต (Manufacturer) และตัวแทน
จำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) ได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป และเป็นของใหม่
รุ่นล่าสุด (Brand New & Latest Model)

๑๔.๒ รถดักล้อยางและส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๓ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก
การใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๔.๔ โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คตามระยะเวลา
ชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถดักล้อยางหลังฟรี
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือให้ส่งรถเข้าศูนย์บริการดังกล่าว ดังนี้

๑) การทำงานรถดักล้อยาง ๑๐๐ ชั่วโมงแรก เปลี่ยนชุดไส้กรองทุกระบบและ
น้ำมันเครื่อง

๒) การทำงานรถดักล้อยาง ๒๕๐ ชั่วโมงแรก เปลี่ยนชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง
และน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๔.๖ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะของกรมการขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.
รถยนต์ ให้เป็นที่เรียบร้อย

๑๔.๗ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษา ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้

๑๔.๘ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ



/๕.ระยะเวลา...

๕. ระยะเวลาดำเนินการกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลในครั้งนี้ เทศบาลเมืองหล่มสัก จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองหล่มสัก จะจ่ายเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุไว้ครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับพัสดุไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงบประมาณ รายการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ (๑) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ๑.๑ รถดักปล่อยยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน งบประมาณ ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖


๙. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ



(นางปองชนกานต์ บุญมี)

รองปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก


ประธานกรรมการ



(นายอนุพนธ์ บุญสุต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กรรมการ




(นายธัญญลพ ภาสุวรรณ)


เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ








(นายลือภฤต มีสา)

ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก





(นายกิตติ พัวช่วย)

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก