

ขอบเขตงาน(Term of Reference : TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถตักกล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหล่มสัก

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลเมืองหล่มสัก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์ (๑) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม ๑.๑ รถตักล้อยาง ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ต่ำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน งบประมาณ ๕,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการตักขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการตักขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนใช้งานอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๒.๒ เพื่อให้มีครรภัณฑ์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานบริการสาธารณูปโภคของเทศบาลเมืองหล่มสัก

๓. คณสมบัติผู้เสนอราคা

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 - ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 - ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 - ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๓.๗ เป็นนิtipคคล้มเมื่ออาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

- ๓.๙ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลเมือง หล่มสัก ในวันประกาศประกวດราคาก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในภาระ

- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศalaไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันฯ ทันที

- ๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีรายได้ไม่เกินมูลค่าของรายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้ รายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการบริหารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ ที่ กศ (กงจ) ๐๘๐๕.๒/๙ ๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑

- ๓.๑๖ ผู้เสนอราคากำจดต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามรายละเอียดตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กศ (กจ)

၃၁၆၂ လက်မှတ် အမျိန် ၂၀၁၉ ခု ၈၇

/๓.๑๒ ផែនវរកា...

๓.๑๒ ผู้เสนอราคាត้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมมีเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในวันยื่นเสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔. คุณลักษณะเฉพาะของพื้นดิน

คุณลักษณะทั่วไป

- ๑) เป็นรถตักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบังก์กี่แบบใช้งานตัก ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ

- ๒) เครื่องยนต์ดีเซล ๕ จังหวะ

- ๓) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

- ๔) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic ทักษะเลี้ยววงกลมลำตัว มีความล่าช้าไม่เกิน

៤០ ឯកតា

- (๔) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

- ๗) บังกีและความสามารถ

- ๑) มีบังก์พร้อมพันแบบคงดี เลี่ยนได้

- (๒) มีขนาดความจุมากกว่า 10 ลิตร ลูกบาศก์เมตร

- ๓) มีแรงดึงดูดไม่น้อยกว่า ๑๖๔๐ กิโลกรัม

- (๓) ปีระยะสองจากสลักก้อนไม้ก็ถึงพื้นเดินป่าไปแล้วอยู่กว่า ๗๗๐๐ บิลลิ昂ตัน

- (๓) ຮະບາງໄຟຟ້າ ໂກສໍ ໂລຍລຸ່ມ ໄຫ້ແລ້ວ ໂລຍລຸ່ມ ຂາເວລີໄໝເລືອຍຄວ່າ ຊັດ ແລະ ເປົ້າຕ່ວ້າໂນຍ

โจ๓ก้าไฟฟ้า ๒ จัง และโจ๓ก้าไฟหลัง ๒ จัง

- ๖) หลังคา กันน้ำ ดูดเสียง BOPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

อนุสัมภ์ฯ ทางเทคโนโลยี

๖ ๕๖๑ ॥ ດຣິວະພາຕ໌

๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบบความร้อนด้วยน้ำ

- ๑ ๒ ปี ประมาณครรภ์ ออกสูบ ไม่น้ำคอยกว่า ๕๙๐๐ ตัว

- ๑.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รับเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบ

๑.๔ ที่อัดจาบีบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก เป็นแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยแนบแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณา

- ๑.๕ ความจั่งห้ามันเขื่อเพลิงไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลิตร

๒. ระบบส่งกำลัง

- ๑) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic

- ๒) เป็นระบบขับเคลื่อน ๕ ล้อ

๓. ระบบบังคับเลี้ยว

ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยวกลางลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน ๔๐ องศา

2016 May 24 Conf

/๔.ระบบเบรก...

๔. ระบบเบรก

๔.๑ ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒ มีเบรกขณะจอด (Parking Brake)

๕. ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๖. บุ้งกี๙และความสามารถ

๖.๑ มีบุ้งกี๙ร้อมพื้นแบบถอดเปลี่ยนได้

๖.๒ มีขนาดความจุบุ้งกี๙ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ ลูกบาศก์เมตร

๖.๓ มีแรงดันวัสดุไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ กิโลกรัม

๖.๔ มีระยะสูงจากลักษณะบุ้งกี๙พื้นดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลิเมตร

๗. สีและยาง

๗.๑ ยางขนาดตามมาตรฐานผลิต

๗.๒ เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันที่ส่งมอบ

๘. ระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบสัญญาณไฟอื่นๆ และสัญญาณเตือน

๘.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

๕๐ แอม培ร์/ชั่วโมง มีคอมไฟฟ้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๒ ดวง

๘.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟวัดระดับน้ำเก่ง จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ มีสัญญาณเตือนรถถอยหลัง

๘.๔ มีสัญญาณไฟสูญต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

๘.๕ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙. หลังคา

หลังคา กันแดดแบบ ROPS Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ห้องควบคุม

๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องพนักงานขับ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ ติดพิล์มกรองแสงให้เต็มกระจกทุกบาน โดยพิล์มที่ติดแสงสามารถส่องผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% รับประทานอย่างน้อย ๕ ปี ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๓ ติดตั้งเครื่องเล่น AM/FM/CD/USB ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๔ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๑๑.๑ สีของรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ พ่นตราเครื่องหมายเทคโนโลยีเมืองหล่มสัก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า

๑๙ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลเมืองหล่มสัก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อสูงไม่น้อยกว่า

๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูหน้าต่างสองข้าง ตราพร้อมหมายเลขอครุภัณฑ์ ให้พ่นด้วยสีขาว หนาสีขาว
มองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๑๒. อุปกรณ์ประกอบ

๑๒.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๑๒.๒ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๒.๓ เก็บบอกระดับน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๒.๔ มีเก็บบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก

๑๒.๕ เก็บบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ

๑๒.๖ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๗ กระบวนการอัดจาแรป จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด

/๑๒.๙.ไส้กรอง...

ใบอนุญาต
K
Confidential

๑๒.๕ ไส้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๑๒.๖ ไส้กรองทุกรอบ จำนวน ๖ ชุด

๑๒.๗ ชุดประแจเบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๘ จุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๕ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร
พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๙ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๐ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๑๑ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา
(Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

๑๒.๑๒ มีเครื่องตัดเพลิงชนิดมือถือ สามารถตัดเพลิงได้ ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
จำนวน ๑ ถัง

๑๒.๑๓ มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เช่นดิน สีสกปรกอื่นๆ
ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่นๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด

๓. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา

๓.๑ รถตักล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
ไม่ต่ำกว่า ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือฉบับล่าสุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยแบบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๒ รถตักล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยึห้อ/รุ่น/แบบที่เสนอราคา ต้องมีรายละเอียด
คุณลักษณะ (Specification) และรูปแบบเป็นไปตามที่ประกาศเผยแพร่ขายนี้ท้องตลาดเป็นมาตรฐานสากลเมื่อกัน
ทุกประเทศทั่วโลก โดยมีรายละเอียดข้อมูลซึ่งมีการเผยแพร่โฆษณาทาง Internet ([www.](#)) โดยตลอดและต่อเนื่องและ
แคตตาล็อกตัวจริงที่แนบในการเสนอราคาต้องสอดคล้องตรงกัน โดยแบบหลักฐานรายละเอียดข้อมูลและรายชื่อเว็บไซต์
ที่ประกาศใน Internet ([www.](#)) ประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๓ ห้ามตัดแปลงแก้ไขแคตตาล็อก เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอรา่ายื่นข้อมูลที่ไม่สามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซต์ Internet ([www.](#)) ของบริษัทผู้ผลิต
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนสิทธิ์ในการมาพิจารณาโดยตลอดและต่อเนื่องและ
แคตตาล็อกตัวจริงที่แนบในการเสนอราคาต้องสอดคล้องตรงกัน โดยแบบหลักฐานข้อเสนอของผู้เสนอราคา

๓.๔ ในการนี้หากผู้เสนอราายื่นเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือไม่ตรงตามเอกสารทางเว็บไซต์ Internet ([www.](#)) ของผู้ผลิต หรือไม่ยื่นเอกสารจะ
ถือว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนสิทธิ์ในการมาพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

๓.๕ ผู้เสนอราคากำหนดต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์
(Engine Performance Curve) และรายละเอียดทางเทคนิคต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถตักล้อยาง โดยแบบเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๖ ผู้เสนอราคากำหนดต้องแนบตารางเบรียบเทียบบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะของรถตัก
ล้อยาง โดยแบบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๗ ผู้เสนอราคากำหนดต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) หรือ
ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ของรัฐที่ห้องที่เสนอราคากำหนด เป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer) จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต (Manufacturer) หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) โดยผู้เสนอราคากำหนด
จะต้องแนบเอกสารการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา

นายบุญธรรม

นายอนันต์

/๓.๘.ผู้เสนอราค...

๑๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถตักล้อยางที่มีสาขาและศูนย์บริการมาตรฐานโดยจะต้องเป็นสาขาและศูนย์บริการมาตรฐานของผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถตักล้อยางที่ห้อที่เสนอราคาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการเช่าศูนย์บริการต่อจากผู้อื่นเพื่อมารับงานซ่อมเชิงพาณิชย์โดยมีศูนย์บริการต้องเปิดบริการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และต้องมีระยะทางไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร (จากเทศบาลเมืองหล่มสักถึงศูนย์บริการมาตรฐาน) เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการในการ ซ่อมบำรุงรักษา โดยระบุสำนักงานสาขาที่ระบุอยู่ในหนังสือรับรองจากการพัฒนาธุรกิจการค้า ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องมีความพร้อมทางด้านอะไหล่สำรองอย่างเพียงพออย่างน้อย ๕ ปี พร้อมแสดงเอกสารรับรองจากศูนย์บริการตั้งแต่ก่อนว่า โดยแบบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๔.๑ รถตักล้อยางต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการประกอบจากโรงงานผู้ผลิตประจำรุ่นนั้น อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องมีคุณภาพและมีจำนวนครบถ้วนตามที่ผู้ผลิต (Manufacturer) และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (Sole Distributor) ได้กำหนดเสนอขายให้แก่ลูกค้าในท้องตลาดโดยทั่วไป และเป็นของใหม่รุ่นล่าสุด (Brand New & Latest Model)

๑๔.๒ ในกรณีคุณลักษณะ หรือ TOR ยื่นข้อเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย โดยมีการรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแบบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารที่ชี้ให้เห็นว่า เอกสารที่ยื่นเสนอ เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของคุณลักษณะ หรือ TOR ในข้อใด ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาเอกสาร โดยแบบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๔.๔ รถตักล้อยางและส่วนประกอบถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๕ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง และความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๔.๖ โดยในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คตามระยะเวลา ๒ ชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานผู้ผลิต ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจสอบจัดซื้อและบำรุงรักษารถตักล้อยางหลังพรีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง หรือให้ส่งรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ก่อนว่า ดังนี้

๑) การทำงานรถตักล้อยาง ๑๐๐ ชั่วโมงแรก เปลี่ยนชุดไส้กรองทุกรอบบบและน้ำมันเครื่อง

๒) การทำงานรถตักล้อยาง ๒๕๐ ชั่วโมงแรก เปลี่ยนชุดไส้กรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง


๑๔.๗ ผู้ขายจะต้องทำการจดทะเบียนยานพาหนะของกรรมการขนส่งทางบก และ พ.ร.บ. รถยนต์ ให้เป็นที่เรียบร้อย

๑๔.๘ ผู้ขายจะต้องฝึกอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษา ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้

๑๔.๙ ผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเต้มถังในวันส่งมอบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบภายใน ๘๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

/๖. หลักเกณฑ์...

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลในครั้งนี้ เทศบาลเมืองหล่มสัก จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. งวดงานและการจ่ายเงิน

เทศบาลเมืองหล่มสัก จะจ่ายเงิน เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุไว้ครบถ้วนแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจสอบพัสดุไว้เป็นการถูกต้องแล้ว และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงบประมาณ รายการเงินอุดหนุน เนพะกิจ ค่าครุภัณฑ์ (๑) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณูปโภคด้านสิ่งแวดล้อม ๑.๑ รถตักล้อยางขนาด ๑๕๐ แรงม้า ตัวบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คัน งบประมาณ ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ วันาคม ๒๕๖๖

๙. อัตราค่าปรับ

ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสร้างที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การกำหนดระยะเวลาจัดประกันความชำรุดบกพร่อง

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลเมืองหล่มสัก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

นายบุญมี

(นางปองชนกานต์ บุญมี)

รองปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

ประธานกรรมการ

นาย

(นายณกพนธ์ บุญสุດ)

นักวิชาการสาธารณูปโภค

กรรมการ

นายธัญญลพ ทาสุวรรณ

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรประจำบุคคล

กรรมการ

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ
นายกเทศมนตรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

(นายลือกฤต มีสา)

ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

๑๗๖๗

(นายกิตติ พิชัย)

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก